

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż balustrady stalowej przed wejściem głównym do budynku przy ul. Wolności 121 w Jeleniej Górze.

2. Szczegółowy opis prac budowlanych

- Wykonanie i montaż balustrady składającej się z dwóch elementów o długości ok.1,98 mb i ok. 1,21 mb ze stali zabezpieczonej dwukrotnie farbą antykorozyjną oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową. Balustradę wykonać zgodnie z załączonym poniżej rysunkiem. Balustradę zamocować do stalowych słupów zadaszenia oraz do wykonanego fundamentu betonowego w chodniku. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- **Roboty muszą być wykonane nie później jak do końca m-ca lutego 2023 r.**
- Roboty należy wykonać „na gotowo”, wszelkie otwory i wiercenia uzupełnić, ewentualne uszkodzenia naprawić, pomalować miejsca spawów dwukrotnie farbą antykorozyjną, oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową , posprzątać stanowisko robocze.
- Wszystkie roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP.

3. Wytyczne organizacyjne

- Z uwagi na realizację robót w czynnym obiekcie, miejsce prowadzonych robót udostępnione będzie Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót.
- Zobowiązuje się Wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych robót.
- Zobowiązuje się Wykonawcę do usunięcia powstałych zanieczyszczeń z obiektu.


Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie do warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

Przebieg przebiegu podestu i schodów zewnętrznych

Widok 121

1. Rura stalowa $\phi 40$
2. Rura stalowa $\phi 25$
3. Rura stalowa lub pręt gładki $\phi 16$
4. Rura stalowa grubościenna $\phi 40$



INSPEKTOR
ds. nadzoru
Ryszard Muracki